INCA

BLUE WORLD
Human Care Technology

Technical Specifications / Specifiche tecniche

Roll Width / Larghezza	140 cm (+/-2%)	
Roll Length (average) Lunghezza (media)	50 m	
Composition / Composizione	100% Polypropylene	
Weight / Peso	360 g/lm (+/-2%)	
Tensile Strength Resistenza alla trazione **EN ISO 13934-1**	**Warp** / Ordito: 1236 N | 42,8%	**Weft** / Trama: 941 N | 31,0%
Tear Growth Resistance Resistenza allo strappo **EN ISO 13937-3**	**Warp** / Ordito: 98,6 N	**Weft** / Trama: 86,5 N
Seam Slippage Resistance Margine resistenza cucitura **EN ISO 13936-2**	**Warp** / Ordito: 3,0 mm	**Weft** / Trama: 3,5 mm
Abrasion test Resistenza all'abrasione **EN ISO 12947-1, 2**	> 40.000	
Pilling Resistenza al pilling **EN ISO 12945-2**	4	
Colour Fastness to Rubbing Solidità del colore allo strofinio **EN ISO 105-X12**	**Dry** / Secco: 4-5	
Colour Fastness to Rubbing Solidità del colore allo strofinio **EN ISO 105-X12**	**Wet** / Umido: 5	
Colour Fastness to Artificial Light Solidità del colore alla luce artificiale **EN ISO 105-B02**	4-5	

Applications & Features / Applicazioni e Caratteristiche

- **Breathable**
- Traspirante
- **Anti-bacterial** / Antibatterico
- **Anti-mildew** / Antimuffa
- **Fire proof norms** / Norme di resistenza al fuoco:
  BS 5852 Part I - Cigarette Test - PASS
  EN 1021-1 - Cigarette Test - PASS
- **Respects the environment using the application of new technologies in the production process.**
- Rispetta l'ambiente grazie all'applicazione delle nuove tecnologie nel processo produttivo.
- **Easy to Clean** / Facile da pulire

Clean and Care recommendations
Raccomandazioni per pulizia e cura

- **To remove dust use a vacuum cleaner.**
- **Any stain, spills or soiling should be cleaned up promptly with a neutral soap solution using a cloth in smooth circular movements.**
- **We do not accept responsibility for any damage resulting from inappropriate use, chemical cleaning or additional impregnation.**

- Per rimuovere la polvere utilizzare un aspirapolvere.
- Ogni macchia, o sporcizia devono essere puliti immediatamente con una soluzione di sapone neutro utilizzando un panno con movimenti circolari regolari.
- Non si accettano responsabilità per eventuali danni derivanti da un uso improprio, pulizia con prodotti chimici aggressivi o impregnazione con prodotti non idonei.

- **The analytical results are referred only to the sample tested.**
- **Discolouration and colour deviations tolerated by permissible industrial standards which do not constitute reasons for claims.**
- **We reserve the right to modify, at any moment and without notice any product specifications.**

- I risultati analitici sono riferiti esclusivamente al campione provato.
- Alterazione del colore sono tollerate secondo gli standard industriali e non costituiscono motivo di contestazione.
- Ci riserviamo il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza preavviso le specifiche del prodotto.

L-E LEATHER EXPRESS KFT.

LEATHER-EXPRESS Kft.
1118. Budapest, Budaörsi út 48.
e-mail: leatherexpress2009@gmail.com
Tel: 00 36 30 346 2882
00 36 70 507 7250